


Gebruiksaanwijzing voor aluminium ladders en trappen



1. Inspectie en voorbereiding

- Controleer uw ladder of trap na ontvangst en voor ieder gebruik
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van uw ladder of trap op hun toestand en werking
- Gebruik nooit beschadigde of gebroken ladders en trappen
- Doe zelf geen tijdelijke reparaties aan uw ladder of trap. Laat deze door uw leverancier uitvoeren
- Houdt ladders en trappen zoveel mogelijk vrij van vuil zoals natte verf, modder, sneeuw, etc.

2. Toepassing en plaatsing

- Gebruik ladders en trappen uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd.
- Stel ladders en trappen zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats ladders en trappen niet achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen. Plaats borgpennen altijd aan de voorzijde
- Plaats ladders en trappen nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak
- Plaats ladders en trappen niet op een helling of een zachte, oneffen of gladde ondergrond
- Neem extra voorzorgen wanneer ladders of trappen voor een deur, passage, langs een weg e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Aluminium ladders en trappen zijn geleidend voor elektriciteit. Plaats aluminium ladders en trappen daarom op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind, windkracht 6 en hoger, geen ladders en trappen buitenshuis
- Laat opgestelde ladders en trappen nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

- Beklim bij 3-delige reformladders, welke vrijstaand worden toegepast, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt
- Gebruik bij 3-delige ladders altijd de beveiliging om het 3^e deel vast te zetten

3. Ladders welke tegen de muur worden geplaatst

- Plaats uw ladder zodanig, dat de afstand van de voet van de ladder tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van de ladder (in deze stand behoort de ladder onder een hoek van $\pm 75^\circ$ t.o.v. het horizontale vlak te staan)
- Stel de ladder op tegen een stevig dragend vlak: Nooit tegen een raam
- Gebruik een ladder van een juiste lengte. De ladder dient minimaal één meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft
- Plaats een ladder welke kan worden opgestoken zodanig, dat beklimming alleen aan de opgestoken zijde mogelijk is
- Let er op dat bij meerdelige ladders, welke in uitgeschoven stand worden gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen
- Het optrektouw moet bij een optrekladder in de gebruiksstand altijd zijn vastgezet aan een sport

4. Beklimming en gebruik

- Beklim een ladder of trap altijd met uw gezicht er naar toe
- Belkim een ladder of trap alleen wanneer u minimaal één hand vrij heeft om u vast te houden
- Beklim ladders of trappen zonder platform nooit hoger dan de 4^e trede van bovenaf
- Draag bij het gebruik van een ladder of trap stevig schoeisel; geen slippers, hoge hakken of klompschoenen

- Draag bij het gebruik van een ladder of trap geen schoeisel met vuile of gladde zolen
- Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op de ladder of trap staat
- Ga nooit met één voet op de ladder of trap staan en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn
- Leun niet te ver opzij. Verplaats uw ladder of trap wat vaker
- Verplaats een ladder of trap niet terwijl u er op staat

5. Onderhoud en opslag

- Onderhoud uw ladder of trap volgens de voorschriften
- Inspecteer uw ladder of trap regelmatig op gebreken zoals vervorming, scheuren, los beslag en slijtage
- Laat iedere beschadiging aan uw ladder of trap zo spoedig mogelijk repareren door een deskundige op dit gebied
- Houdt ladders en trappen schoon en vrij van vuil zoals natte verf, modder, sneeuw, etc.
- Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde ladders en trappen
- Berg ladders en trappen zodanig op dat doorhangen wordt voorkomen

Heeft u vragen, raadpleeg altijd uw leverancier!

Aluminium Produkten Wormer B.V.

Veerdijk 28 b/c

1531 MS Wormer

Tel: +31 (0) 75 –640 35 63

Fax: +31 (0) 75 – 640 34 98

E-mail: info@apw.nl

Website: www.apw.nl